

Soort	Ned. Naam	Lat. Naam	Zelfbestuivend	Hoogte	Bloei	Bloekleur
Appel laagstam/struik	Lemoenappel	Malus domestica 'Lemoen'	ja	2-4 mtr	vroeg	roze/wit
Appel laagstam/struik	Cox orange Pippin	Malus domestica 'Cox Orange Pippin'	nee	2-4 mtr	midden	roze/wit
Appel laagstam/struik	Dijkmanszoet	Malus domestica 'Dijkmanszoet'	nee	2-4 mtr	midden	wit
Peer laagstam/struik	Dirkjespeer	Pyrus communis 'Dirkjespeer'	ja	2-4 mtr	midden	wit
Peer laagstam/struik	Jut	Pyrus communis 'Jut'	nee	2-4 mtr	laat	wit
Peer laagstam/struik	Zwijndrechtse Wijnpeer	Pyrus communis 'Zwijndrechtse Wijnpeer'	ja	2-4 mtr	laat	wit
Pruim laagstam/struik	Reine claude Oullins	Prunus domestica 'Reine Claude Oullins'	ja	2-4 mtr	vroeg	wit
Pruim laagstam/struik	Anna spath	Prunus domestica 'Anna Spath'	ja	2-4 mtr	midden	wit
Pruim laagstam/struik	Hauszwetsche	Prunus domestica 'Hauszwetsche'	ja	2-4 mtr	laat	wit
Abrikoos	Tros oranje abrikoos	Prunus americana	ja	2,5 mtr	maart	licht roze
Amandel	Amandel Robijn	Prunus dulcis	ja	3 mtr	maart	hel roze
Kwee	Kwee franja	Cydonia oblonga	ja	3 mtr	mei	wit
Moerbeï	Moerbeï	Morus nigra	ja	3 mtr	april	wit
Struik	Hazelaar	Corylus avellana		5-6 mtr	januari	wit
Struik	Liguster	Ligustrum vulgare		4-5 mtr	juni-juli	wit
Struik	Vlinderstruik	Buddleja davidii		2-3 mtr	juli-aug	divers
Struik	Framboos	Rhubus idaeus		0,6-1 mtr	mei-juni	wit
Struik	Kruisbes	Ribes uva-crispa		0,5-1 mtr	april-mei	divers
Struik	Lavendel	Lavendula angustifolia		0,4-0,8 mtr	juli-aug	blauw-paars
Struik	Sporkehout	Rhamnus frangula		3-6 mtr	april-juli	wit
Klimplant	Kamperfoelie	Lonicera periclymenum		1-4 mtr	mei-aug	divers
Klimplant	Klimop	Hedera helix		8-12 mtr	sept-okt	wit

Pluk	Korte beschrijving
oktober	Hand en Keuken
oktober	Hand
oktober	Moes
begin augustus	Stoof
eind augustus	Hand
oktober	Hand en stoof
eind juli	Groene pruim
begin september	Blauwe pruim
begin juli	Blauwe pruim
juli	Kleine gele abrikoos die in overvloed kan dragen. Wel op een beschutte plaats zetten
oktober	Grote noten in trossen
september	Er zijn veel verschillende kwee, maar deze is het meest aromatisch
augustus	Zuurzoete verfijnde smaak van de vrucht, wel lastig qua sap bij vlekken in de kleding
sept-okt	Een hazelaar gaat pas na tien jaar vrucht dragen. De vruchten trekken veel dieren aan.
	Bloemen trekken insecten aan; kan dichte beschutte haag vormen
	De plant wordt vlinderstruik genoemd omdat hij veel vlinders aantrekt. De plant bloeit met langwerpige bloeiwijzen.
aug-sept	De framboos is een inheems voorkomende plant. De plant komt voor op open plaatsen in het bos en langs bosranden.
juni-juli	De kruisbes komt van nature voor op vochtige, schaduwrijke plekken.
	Een heerlijk geurende kruidenplant die ook in de keuken kan worden gebruikt. Vooral in trek bij hommels en koolwitjes.
	Een inheemse struik die lang bloeit en erg in trek is bij bijen en andere insecten.
	Een sterk geurende klimplant. In trek bij wilde bijen en hommels.
	Klimplant, die zich vastzet met hechtwortels. Bloeit laat in het jaar en trekt diverse soorten insecten aan.

Selectie voor Gem. Harderwijk